

Miglioriamo l'ambiente

CATALISTINO 2020



Sistemi per la climatizzazione

Barriere d'aria



Barriere d'Aria Tangenziali green line modulari a basso consumo energetico complete di telecomando



Codice Articolo	Tipo Ventola	Peso Kg	Portata mc/h	Velocità m/h	Rumorosità (pot Sonora) dB (A)	Altezza installazione mt.	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.45000BAR-N	Tangenziale	11,5	1400	11	57	2,5-3,5	900x180x215	245,00
D.47000BAR-N	Tangenziale	13,5	1900	11	58	2,5-3,5	1200x180x215	278,00
D.49000BAR-N	Tangenziale	15,0	2500	11	59	2,5-3,5	1500x180x215	377,00
D.51000BAR-N	Tangenziale	22,0	3600	11	61	2,5-3,5	2000x180x215	597,00

Climatizzatori Senza Unità Esterna - Easy Design -



Non è necessario il patentino FGAS!
Linee arrotondate



Climatizzatori monoblocco/parete Easy Design senza motore esterno completo di telecomando



Codice Articolo	Potenza Assorbita W	Capacità raff. (kW) nom	Classe EER raff.	Capacità risc. (kW) nom	Classe COP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.10SM New!	862-750	2,6	A 3,1	2,58	A 3,5	840x430x330	2.023,00
D.13SM New!	1050 (+1000) - 800	3,1	A 2,9	2,81	A 3,5	840x430x330	2.392,00



Non è necessario il patentino FGAS!
Profondo solo 245mm

Climatizzatori monoblocco/parete Easy Design senza motore esterno completo di telecomando



Codice Articolo	Potenza Assorbita W	Capacità raff. (kW) nom	Classe EER raff.	Capacità risc. (kW) nom	Classe COP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.15SM New!	1214 (+500) -1287	3,7	A 2,6	3,77	A 3,1	1000x580x245	3.506,00

Climatizzatori portatili monoblocco



Climatizzatore portatile ad aria fredda



Codice Articolo	Potenza Assorbita W	Classe Energetica infr.	Capacità rinfr. (kW) nom	Timer	Telecomando	PesoKg	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.IGLU 1.2	1280	A	2,6	SI	SI	25	355x703x345	590,00

Deumidificatori



Deumidificatori compatti con rotelle dotati di sbrinamento automatico



Codice Articolo	Capacità Lt/h	Potenza Assorbita W	Capacità Vaschetta Lt	Volume Aria Trattata mc/h	Dimensione Ambienti	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.18TU	0,74	260	2,5	155	29-44	260x485x285	359,00
D.22TU	0,93	390	2,5	155	37-52	260x485x285	415,00

Climatizzatori Monosplit Inverter R32



Climatizzatori Monosplit Inverter Serie FROZEN



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.FROZEN9	Interna	2,8 (0,90-3,40)	A++ 6,2	2,6 (0,82-3,37)	A+ 4,9	805x285x194	210,00
D.FROZEN109	Esterna					835x540x300	511,00
D.FROZEN 9000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					721,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.FROZEN12	Interna	3,5 (1,11-4,16)	A++ 6,1	2,7 (1,08-4,22)	A+ 4,6	805x285x194	231,00
D.FROZEN112	Esterna					835x540x300	539,00
D.FROZEN 12000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					770,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.FROZEN18	Interna	5,2 (1,81-6,13)	A++ 7,1	4,5 (1,37-6,74)	A+ 5,2	957x302x213	329,00
D.FROZEN118	Esterna					800x554x333	945,00
D.FROZEN 18000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					1.274,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.FROZEN24	Interna	7,2 (2,08-7,95)	A++ 6,1	6,4 (1,61-8,79)	A+ 5,0	1040x327x220	441,00
D.FROZEN124	Esterna					845x702x363	1.209,00
D.FROZEN 24000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					1.650,00

Climatizzatori Multisplit Inverter R32



Serie Multi FROZEN Free Match



Codice Articolo	Tipologia	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo Unità Esterna
D.FROZEN240	DUAL	4,1 (1,82-4,80)	A+ 5,6	3,7 (1,53-5,10)	A 4,6	800x554x333	1.226,00
D.FROZEN245 New!	DUAL	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	4,8 (2,34-7,24)	A 4,8	800x554x333	1.362,00
D.FROZEN360	TRIAL	6,2 (1,94-7,00)	A++ 6,1	5,6 (1,73-7,50)	A+ 4,8	845x702x363	1.759,00
D.FROZEN365 New!	TRIAL	7,9 (2,96-8,50)	A++ 6,1	5,6 (2,03-9,38)	A+ 5,1	845x702x363	1.985,00
D.FROZEN480	QUADRI	8,2 (2,05-9,85)	A++ 6,1	6,9 (2,34-10,55)	A 4,6	946x810x410	2.397,00
D.FROZEN500	PENTA	12,4 (2,05-14,16)	A++ 6,1	10,6 (2,34-14,78)	A 4,9	946x810x410	3.629,00

Unità interne R32



Serie Multi FROZEN Unità Interne FREE Match



Codice Articolo	Tipologia	Capacità Btu/h	Capacità raff. (kW) nom	Accessori	Capacità risc. (kW) nom	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo Unità Interna
D.FROZEN9	Split Parete	9.000	2,8	Telecomando a infrarossi Incluso	2,6	805x285x194	210,00
D.FROZEN12	Split Parete	12.000	3,5	Telecomando a infrarossi Incluso	2,7	805x285x194	231,00
D.FROZEN18	Split Parete	18.000	5,2	Telecomando a infrarossi Incluso	4,5	957x302x213	329,00
D.CASSETTE-IN12-32	Cassetta Compatta	12.000	3,5	Telecomando a infrarossi Incluso	4,1	570x260x570	831,00
D.CASSETTE-IN18-32	Cassetta Compatta	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi Incluso	5,6	570x260x570	879,00
D.KANAL-IN9-32 New!	Canalizzato	9.000	2,7	Controller a muro incluso	3,0	700x210x635	737,00
D.KANAL-IN12-32	Canalizzato	12.000	3,5	Controller a muro incluso	3,8	700x210x635	778,00
D.KANAL-IN18-32	Canalizzato	18.000	5,3	Controller a muro incluso	5,7	920x270x635	879,00
D.PAV-IN9-32 New!	Console Pavimento	9.000	2,7	Telecomando a infrarossi Incluso	3,0	700x210x600	583,00
D.PAV-IN12-32	Console Pavimento	12.000	3,6	Telecomando a infrarossi Incluso	3,9	700x210x600	627,00
D.PAVSOF-IN18-32	Pavimento Soffitto	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi Incluso	5,7	1068x235x675	848,00

Climatizzatori Monosplit Inverter R32



Climatizzatori Monosplit Inverter Serie SKY



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY9	Interna	2,6 (0,96-3,12)	A++ 6,5	2,1 (0,95-3,38)	A+ 4,0	777x250x205	
D.SKY109	Esterna					700x552x256	
D.SKY9000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					716,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY12	Interna	3,4 (1,08-3,77)	A++ 6,5	2,4 (1,01-3,94)	A+ 4,0	777x250x205	
D.SKY112	Esterna					700x552x256	
D.SKY12000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					768,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY18	Interna	5,1 (1,25-5,92)	A++ 6,3	4,5 (1,35-6,28)	A+ 4,0	910x292x205	
D.SKY118	Esterna					780x602x347	
D.SKY18000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					1.214,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY24	Interna	6,8 (1,83-7,81)	A++ 6,5	5,5 (1,85-7,93)	A+ 4,1	1010x31x220	
D.SKY124	Esterna					845x336x693	
D.SKY24000	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					1.616,00

Climatizzatori Monosplit Inverter R32



Climatizzatori Monosplit Inverter Serie SKY Plus



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY9 + WiFi	Interna + Kit premontato	2,6 (0,96-3,12)	A++ 6,5	2,1 (0,95-3,38)	A+ 4,0	777x250x205	
D.SKY109	Esterna					700x552x256	
D.SKY9000 Plus New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					788,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY12 + WiFi	Interna + Kit premontato	3,4 (1,08-3,77)	A++ 6,5	2,4 (1,01-3,94)	A+ 4,0	777x250x205	
D.SKY112	Esterna					700x552x256	
D.SKY12000 Plus New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					825,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY18 + WiFi	Interna + Kit premontato	5,1 (1,25-5,92)	A++ 6,3	4,5 (1,35-6,28)	A+ 4,0	910x292x205	
D.SKY118	Esterna					780x602x347	
D.SKY18000 Plus New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					1.277,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.SKY24 + WiFi	Interna + Kit premontato	6,8 (1,83-7,81)	A++ 6,5	5,5 (1,85-7,93)	A+ 4,1	1010x31x220	
D.SKY124	Esterna					845x336x693	
D.SKY24000 Plus New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					1.684,00

LIGHT COMMERCIAL



Serie Mono Light Commercial - Colonna



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.48000COL UI New!	Interna	14,6 (4,96-15,47)	A++ 6,1	11,0 (4,39-18,50)	A+ 4,0	629x1935x456	1.860,00
D.48000COL UE New!	Esterna					952x1333x415	3.814,00
D.48000COL New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					5.674,00



Serie Mono Light Commercial - Pavimento/Soffitto



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.PAVSOF-IN18-32	Interna	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	4,8 (2,34-7,24)	A 4,8	1068x235x675	848,00
D.FROZEN245 New!	Esterna					800x554x333	1.362,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					2.210,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.PAVSOF-IN24-32	Interna	7,0 (1,20-8,21)	A++ 6,1	7,0 (1,20-8,65)	A+ 5,1	1068x235x675	1.102,00
D.COM-OUT24-32	Esterna					845x702x363	2.379,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					3.481,00



Serie Mono Light Commercial - Canalizzato



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.KANAL-IN18-32	Interna	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	4,8 (2,34-7,24)	A 4,8	920x270x635	879,00
D.FROZEN245 New!	Esterna					800x554x333	1.362,00
	Kit Completo	Controller a muro incluso					2.241,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.KANAL-IN24-32	Interna	7,0 (1,20-8,21)	A++ 6,1	7,0 (1,20-8,65)	A+ 5,1	920x270x635	1.012,00
D.COM-OUT24-32	Esterna					845x702x363	2.379,00
	Kit Completo	Controller a muro incluso					3.391,00

LIGHT COMMERCIAL



Serie Mono Light Commercial - Cassetta



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.CASSETTE-IN18-32	Interna	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	4,8 (2,34-7,24)	A 4,8	570x260x570	879,00
D.FROZEN245 New!	Esterna					800x554x333	1.362,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrarossi Incluso					2.241,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.CASSETTE-IN24	Interna	7,0 (1,20-8,21)	A++ 6,1	7,0 (1,20-8,65)	A+ 5,1	840x245x840	1.050,00
D.COM-OUT24-32	Esterna					845x702x363	2.379,00
Kit Completo		Telecomando a Infrarossi Incluso					3.429,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.CASSETTE-IN36 New!	Interna	10,6 (2,94-12,0)	A++ 6,1	11,1 (2,64-13,2)	A+ 4,0	840x245x840	1.190,00
D.COM-OUT36 New!	Esterna					946x810x410	3.300,00
Kit Completo		Telecomando a Infrarossi Incluso					4.490,00

ACCESSORI

Codice Articolo	Descrizione	Caratteristiche	Prezzo
DZ.ALET001	Bocchette orientabili	Compatibile con D.10SM e D.13SM	100,00
DM.TELE007	Telecomando Standard	Compatibile con sistemi della serie Frozen	56,00
D.WIFIKIT	Kit Wifi Serie Frozen	Compatibile con sistemi della serie Frozen	78,00
DM.FILO13-014-015	Filtro	Compatibile con sistemi della serie Frozen	56,00
DM.TELE009-010	Telecomando a filo	Compatibile con le cassette e i canalizzati Light Commercial	150,00

NOTE

* Presso Distributori autorizzati DILOC

Il prezzo riferito agli articoli si intende per la sola fornitura; IVA, oneri RAEE ed installazioni sono escluse.

NAICON declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed omissioni contenute nel presente prospetto con riserva di effettuare variazioni senza obbligo di preavviso.



seguici anche su

