


Miglioriamo l'ambiente

CATALISTINO 2021



Sistemi per la climatizzazione

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT INVERTER R32



Climatizzatori Monosplit Inverter Serie STAR



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.STAR9	Interna	2,6 (0,9-3,4)	A++ 6,3	2,9 (0,82-3,37)	A+++ 5,1	805x194x285	210,00
D.STAR109	Esterna					720x270x495	465,00
D.STAR9000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.STAR12	Interna	3,5 (1,11-4,16)	A++ 6,1	3,8 (1,08-4,22)	A+++ 5,1	805x194x285	225,00
D.STAR112	Esterna					720x270x495	504,00
D.STAR12000 New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					729,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.STAR18	Interna	5,3 (0,39-5,83)	A++ 7,4	5,6 (3,1-5,85)	A+++ 5,1	957x213x302	347,00
D.STAR118	Esterna					805x330x554	872,00
D.STAR18000 New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					1.219,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.STAR24	Interna	7,0 (2,1-7,91)	A++ 6,1	7,3 (1,61-7,91)	A++ 5,0	1010x31x220	455,00
D.STAR124	Esterna					845x336x693	1.117,00
D.STAR24000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	



Climatizzatori Monosplit Inverter Serie ETERNITY



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.ETERNITY9	Interna	2,6 (0,9-3,4)	A++ 6,3	2,9 (0,82-3,37)	A+++ 5,1	805x194x285	230,00
D.ETERNITY109	Esterna					720x270x495	480,00
D.ETERNITY 9000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.ETERNITY12	Interna	3,5 (1,11-4,16)	A++ 6,1	3,8 (1,08-4,22)	A+++ 5,1	805x194x285	245,00
D.ETERNITY112	Esterna					720x270x495	514,00
D.ETERNITY 12000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.ETERNITY18	Interna	5,3 (0,39-5,83)	A++ 7,4	5,6 (3,1-5,85)	A+++ 5,1	957x213x302	375,00
D.ETERNITY118	Esterna					805x330x554	899,00
D.ETERNITY 18000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.ETERNITY24	Interna	7,0 (2,1-7,91)	A++ 6,1	7,3 (1,61-7,91)	A++ 5,0	1010x31x220	462,00
D.ETERNITY124	Esterna					845x336x693	1.188,00
D.ETERNITY 24000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	



Climatizzatori Monosplit Inverter Serie VISION



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.VISION9	Interna	2,6 (1,02-3,22)	A+++ 9,3	2,9 (0,3-3,37)	A+++ 6,0	802x189x297	272,00
D.VISION109	Esterna					765x303x555	646,00
D.VISION 9000 New!	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					918,00



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.VISION12	Interna	3,5 (1,37-4,31)	A+++ 8,5	3,8 (1,07-4,38)	A+++ 6,1	802x189x297	283,00
D.VISION112	Esterna					765x303x555	675,00
D.VISION 12000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.VISION18	Interna	5,3 (3,39-5,9)	A++ 7,0	5,6 (3,1-5,85)	A+++ 5,1	965x215x319	416,00
D.VISION118	Esterna					805*330*554	995,00
D.VISION 18000 New!	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	

CLIMATIZZATORI MULTISPLIT FREEMATCH INVERTER R32



Serie Multi Free Match



Codice Articolo	Tipologia	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima caldo)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo Unità Esterna
D.MULTI240 New!	DUAL	4,1 (1,82-4,80)	A+ 5,6	4,3 (1,53-5,10)	A++ 4,6	800x554x333	1.205,00
D.MULTI245 New!	DUAL	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	5,6 (2,34-7,24)	A++ 4,8	800x554x333	1.360,00
D.MULTI360 New!	TRIAL	6,2 (1,94-7,00)	A++ 6,1	6,5 (1,73-7,50)	A++ 4,8	845x702x363	1.750,00
D.MULTI480 New!	QUADRI	8,2 (2,05-9,85)	A++ 6,1	8,7 (2,34-10,55)	A++ 4,6	946x810x410	2.371,00
D.MULTI500 New!	PENTA	12,3 (2,05-14,16)	A++ 6,1	10,6 (2,34-14,78)	A++ 4,9	946x810x410	3.610,00

UNITÀ INTERNE R32



Serie Multi Unità Interne FREE Match



Codice Articolo	Tipologia	Capacità Btu/h	Capacità raff. (kW) nom	Accessori	Capacità risc. (kW) nom	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo Unità Interna
D.STAR9 New!	Split Parete 21 dB(A)	9.000	2,6	Telecomando a infrarossi incluso	2,9	805x194x285	210,00
D.STAR12 New!	Split Parete 21 dB(A)	12.000	3,5	Telecomando a infrarossi incluso	3,8	805x194x285	225,00
D.STAR18 New!	Split Parete 22 dB(A)	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi incluso	5,6	957x213x302	347,00



D.ETERNITY9 New!	Split Parete 21 dB(A)	9.000	2,6	Telecomando a infrarossi incluso	2,9	805x194x285	230,00
D.ETERNITY12 New!	Split Parete 21 dB(A)	12.000	3,5	Telecomando a infrarossi incluso	3,8	805x194x285	245,00
D.ETERNITY18 New!	Split Parete 22 dB(A)	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi incluso	5,6	957x213x302	375,00



D.VISION9 New!	Split Parete 20 dB(A) filtro	9.000	2,6	Telecomando a infrarossi incluso	2,9	802x189x297	272,00
D.VISION12 New!	Split Parete 21 dB(A) filtro	12.000	3,5	Telecomando a infrarossi incluso	3,8	802x189x297	283,00
D.VISION18 New!	Split Parete 22 dB(A) filtro	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi incluso	5,6	965x215x319	416,00



D.CASSETTE-IN12-32	Cassetta Compatta	12.000	3,5	Telecomando a infrarossi incluso	4,1	570x260x570	810,00
D.CASSETTE-IN18-32	Cassetta Compatta	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi incluso	5,4	570x260x570	853,00



D.KANAL-IN9-32	Canalizzato	9.000	2,7	Controller a muro incluso	3,0	700x200x506	700,00
D.KANAL-IN12-32	Canalizzato	12.000	3,5	Controller a muro incluso	4,1	700x200x506	760,00
D.KANAL-IN18-32	Canalizzato	18.000	5,3	Controller a muro incluso	5,7	880x210x674	859,00



D.PAV-IN9-32	Console Pavimento	9.000	2,7	Telecomando a infrarossi incluso	3,0	700x210x600	567,00
D.PAV-IN12-32	Console Pavimento	12.000	3,6	Telecomando a infrarossi incluso	3,9	700x210x600	609,00
D.PAV-IN16-32 New!	Console Pavimento	16.500	4,8	Telecomando a infrarossi incluso	5,0	700x210x600	702,00
D.PAVSOF-IN18-32	Pavimento Soffitto	18.000	5,3	Telecomando a infrarossi incluso	5,7	1068x235x675	825,00

NOTE



Serie Mono Light Commercial - Colonna



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.48000COL UI	Interna	14,6 (4,96-15,47)	A++ 6,1	11,0 (4,39-18,50)	A+ 4,0	629x1935x456	1.802,00
D.48000COL UE	Esterna					952x1333x415	3.680,00
D.48000COL	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	



Serie Mono Light Commercial - Pavimento/Soffitto



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.PAV-IN16-32 New!	Interna	4,8 (2,64-4,98)	A++ 6,1	5,0 (2,20-5,74)	A+ 4,0	700x600x210	702,00
D.MULTI245 New!	Esterna					800x554x333	1.360,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					2.062,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.PAVSOF-IN18-32	Interna	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	4,8 (2,34-7,24)	A+ 4,1	1068x675x235	825,00
D.MULTI245 New!	Esterna					800x554x333	1.360,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					2.185,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.PAVSOF-IN24-32	Interna	7,0 (1,20-8,21)	A++ 6,1	7,0 (1,20-8,65)	A+ 4,0	1068x675x235	1.069,00
D.COM-OUT24-32	Esterna					845x702x363	2.294,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					3.363,00



Serie Mono Light Commercial - Canalizzato



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.KANAL-IN18-32	Interna	5,3 (2,05-6,2)	A+ 6,0	5,9 (2,2-6,16)	A+ 4,0	880x210x674	859,00
D.MULTI245 New!	Esterna					800x554x333	1.360,00
Kit Completo						Controller a muro incluso	

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.KANAL-IN24-32	Interna	7,0 (1,20-8,21)	A++ 6,1	7,0 (13,46-8,16)	A+ 4,0	1100x774x249	979,00
D.COM-OUT24-32	Esterna					845x702x363	2.294,00
Kit Completo		Controller a muro incluso					3.273,00

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.KANAL-IN30-32 New!	Interna	8,8 (2,22-9,82)	A++ 6,1	7,0 (1,20-8,65)	A+ 4,0	1360x774x249	1.090,00
D.COM-OUT30-32 New!	Esterna					946x110x810	2.520,00
Kit Completo						Controller a muro incluso	



Serie Mono Light Commercial - Cassetta



Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.CASSETTE-IN18-32	Interna	5,3 (2,05-6,86)	A+ 6,0	4,8 (2,9-5,75)	A+ 4,0	570x260x570	853,00
D.MULTI245 New!	Esterna					800x554x333	1.360,00
Kit Completo						Telecomando a Infrasuoni Incluso	

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.CASSETTE-IN24-32	Interna	7,0 (1,20-8,21)	A++ 6,1	7,0 (1,20-8,65)	A+ 4,0	840x245x840	1.018,00
D.COM-OUT24-32	Esterna					845x702x363	2.294,00
	Kit Completo					Telecomando a Infrasuoni Incluso	

Codice Articolo	Unità	Capacità raff. (kW) nom (min-max)	Classe SEER raff.	Capacità risc. (kW) nom (min-max)	Classe SCOP risc (clima medio)	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.CASSETTE-IN36-32	Interna	10,6 (2,94-12,0)	A++ 6,1	11,1 (2,64-13,2)	A+ 4,0	840x245x840	1.158,00
D.COM-OUT36-32	Esterna					946x810x410	3.240,00
	Kit Completo	Telecomando a Infrasuoni Incluso					4.398,00

BARRIERE D'ARIA



Barriere d'Aria Tangenziali green line modulari a basso consumo energetico complete di telecomando



Codice Articolo	Tipo Ventola	Portata mc/h	Velocità m/h	Rumorosità (pot Sonora) dB (A)	Altezza installazione mt.	Peso Kg	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.45000BAR-N	Tangenziale	1400	11	57	2,5-3,5	8,5	900x185x187	224,00
D.47000BAR-N	Tangenziale	1900	11	58	2,5-3,5	10,0	1200x185x187	253,00
D.49000BAR-N	Tangenziale	2500	11	59	2,5-3,5	11,5	1500x185x187	344,00
D.51000BAR-N	Tangenziale	3600	11	60	2,5-3,5	14,0	2000x185x187	544,00

CLIMATIZZATORI SENZA UNITÀ ESTERNA



Arrotondato Linee Morbide

Installazione facile! Non è necessario il patentino FGAS!



Climatizzatori monoblocco/parete Easy Design senza motore esterno completo di telecomando



Codice Articolo	Potenza Assorbita W	Capacità raff. (kW) nom	Classe EER raff.	Capacità risc. (kW) nom	Classe COP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.10SM	862 - 750	2,6	A 3,1	2,58	A 3,5	840x430x330	2.023,00
D.13SM	1050 (+1000) - 800	3,1	A 2,9	2,81	A 3,5	840x430x330	2.392,00



Profondo solo 245mm!

Installazione facile! Non è necessario il patentino FGAS!



Climatizzatori monoblocco/parete Easy Design senza motore esterno completo di telecomando



Codice Articolo	Potenza Assorbita W	Capacità raff. (kW) nom	Classe EER raff.	Capacità risc. (kW) nom	Classe COP risc	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.15SM	1214 (+500) - 1287	3,7	A 2,6	3,77	A 3,1	1000x580x245	3.506,00

CLIMATIZZATORI PORTATILI MONOBLOCCO



Climatizzatore portatile ad aria fredda



Codice Articolo	Potenza Assorbita W	Classe Energetica rinf.	Capacità rinf. (kW) nom	Timer	Telecomando	PesoKg	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.IGLU 1.2	1280	A	2,6	SI	SI	25	355x703x345	590,00

DEUMIDIFICATORI / PURIFICATORI D'ARIA



Deumidificatore compatto con rotelle dotato di sbrinamento automatico



Codice Articolo	Capacità Lt/h	Potenza Assorbita W	Capacità Vaschetta lt.	Volume Aria Trattata mc/h	Dimensione Ambienti	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.22TU	0,93	390	2,5	155	37-52	260x485x285	415,00



Purificatore d'aria per ambienti fino a 25mq



Codice Articolo	Volume Aria Trattata mc/h	Potenza assorbita W	Rumorosità db(A)	Dimensione Ambienti m2	Dimensioni (LxHxP)	Prezzo
D.PURE-AIR25 New!	200	50	28	14-25	325x175x500	195,00

ACCESSORI

Codice Articolo	Caratteristiche	Prezzo
DZ.ALET001	Bocchette Orientabili Compatibili con D.10SM e D.13SM	180,00
DM.FIL013.014.015	Filtro	56,00
DM.TELE007	Telecomando Standard Compatibile con serie Frozen	56,00
D.WIFIKIT	Kit WiFi Compatibile con serie Frozen/Eternity/Vision	78,00
DM.FILPUR	Filtro Serie Frozen/Eternity	68,00
DM.TELE009.010	Telecomando a filo per Cassette e Canalizzati Serie Frozen	150,00

Il prezzo riferito agli articoli si intende per la sola fornitura; IVA, oneri RAEE, ed installazione sono Escluse.

NAICON declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed omissioni contenute nel presente prospetto con riserva di effettuare variazioni senza obbligo di preavviso.

Presso Distributori Autorizzati Dioloc



seguici anche su



Rivenditore Autorizzato DILOC