




SISTEMI PER LA CLIMATIZZAZIONE

MONO SPLIT A PARETE



Serie MATT

- Classe Energetica A+++ / A+++
- Silenziosità fino a 18 dB (A)
- Gentle Cooling con 2430 microfori
- Cold Plasma integrato
- WiFi integrato
- Contatto on/off



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000
Kw Raff.	2,7	3,5	5,4	7,2
Btu/h	9.200	12.000	18.500	24.600
SEER	8,7	8,7	5,4	8,7
EER	3,75	4,02	3,78	4,24
Classe Energ.	A+++	A+++	A+++	A+++
Kw Risc.	3,3	4,2	5,8	7,3
Btu/h	11.300	14.400	19.800	25.000
SCOP	5,9	5,5	5,4	5,4
COP	4,12	3,96	4,36	3,71
Classe Energ.	A+++	A+++	A+++	A+++

	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO
Unità Interna	D.MATT09	325,00 €	D.MATT12	360,00 €	D.MATT18	550,00 €	D.MATT24	748,00 €
Unità Esterna	D.MATT109	690,00 €	D.MATT112	730,00 €	D.MATT118	1.200,00 €	D.MATT124	1.582,00 €
SET	D.MATT9000	1.015,00 €	D.MATT12000	1.090,00 €	D.MATT18000	1.750,00 €	D.MATT24000	2.330,00 €

Serie BREEZEON

- Classe Energetica A+++ / A+++
- Gentle Cooling con 18 alette e 1476 microfori
- Effetto coanda
- Compatibilità multi
- WiFi integrato



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,4	5,2
Btu/h	9.200	12.000	18.000
SEER	6,1	6,1	6,5
EER	3,25	3,23	3,23
Classe Energ.	A++	A++	A++
Kw Risc.	2,63	3,42	5,3
Btu/h	9.000	11.700	18.100
SCOP	4,0	4,0	4,0
COP	3,71	3,71	3,77
Classe Energ.	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++

	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO
Unità Interna	D.BREEZEON09	335,00 €	D.BREEZEON12	370,00 €	D.BREEZEON18	560,00 €
Unità Esterna	D.BREEZEON109	730,00 €	D.BREEZEON112	755,00 €	D.BREEZEON118	1.280,00 €
SET	D.BREEZEON9000	1.065,00 €	D.BREEZEON12000	1.125,00 €	D.BREEZEON18000	1.840,00 €

MONO SPLIT A PARETE



Serie IONIO

- Classe Energetica A++/ A+++
- Effetto coanda
- Strong Cooling & Heating
- Sterilizzazione unità interna
- Compatibilità multi
- WiFi integrato

Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000
Kw Raff.	2,6	3,4	5,2	7,04
Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
SEER	6,1	6,1	6,5	6,5
EER	3,25	3,23	3,28	3,25
Classe Energ.	A++	A++	A++	A++
Kw Risc.	2,70	3,42	5,3	7,2
Btu/h	9.200	12.000	18.000	25.000
SCOP	5,1	5,1	5,1	5,1
COP	3,73	3,71	3,78	3,71
Classe Energ.	A+/ A+++	A+/ A+++	A+/ A+++	A+/ A+++

	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO
Unità Interna	D.IONIO09	300,00 €	D.IONIO12	335,00 €	D.IONIO18	495,00 €	D.IONIO24	595,00 €
Unità Esterna	D.IONIO109	595,00 €	D.IONIO112	635,00 €	D.IONIO118	1.110,00 €	D.IONIO124	1.480,00 €
SET	D.IONIO9000	895,00 €	D.IONIO12000	970,00 €	D.IONIO18000	1.605,00 €	D.IONIO24000	2.075,00 €



Serie BLACK GLASS

- Classe Energetica A++/ A+++
- Effetto coanda
- Strong Cooling & Heating
- Sterilizzazione unità interna
- Estetica total black
- WiFi integrato

Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,4	5,2
Btu/h	9.000	12.000	18.000
SEER	6,1	6,1	6,5
EER	3,25	3,23	3,28
Classe Energ.	A++	A++	A++
Kw Risc.	2,70	3,42	5,3
Btu/h	9.200	12.000	18.000
SCOP	5,1	5,1	5,1
COP	3,73	3,71	3,78
Classe Energ.	A+/ A+++	A+/ A+++	A+/ A+++

	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO
Unità Interna	D.BLACKGLASS09WB	380,00 €	D.BLACKGLASS12WB	425,00 €	D.BLACKGLASS18WB	576,00 €
Unità Esterna	D.BLACKGLASS9109	595,00 €	D.BLACKGLASS9112	638,00 €	D.BLACKGLASS9118	1.082,00 €
SET	D.BLACKGLASS9000	975,00 €	D.BLACKGLASS12000	1.063,00 €	D.BLACKGLASS12000	1.658,00 €

MONO SPLIT A PARETE



Serie MIRO

- Classe Energetica A++/ A+++
- Sterilizzazione unità interna
- WiFi Ready



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000
Kw Raff.	2,60	3,40	5,20	7,04
Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
SEER	6,1	6,1	6,5	6,5
EER	3,25	3,23	3,28	3,25
Classe Energ.	A++	A++	A++	A++
Kw Risc.	2,70	3,42	5,30	7,20
Btu/h	9.200	12.000	18.000	25.000
SCOP	5,1	5,1	5,1	5,1
COP	3,73	3,71	3,78	3,71
Classe Energ.	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++

	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO	Modello	LISTINO
Unità Interna	D.MIRO'09	247,00 €	D.MIRO'12	266,00 €	D.MIRO'18	435,00 €	D.MIRO'24	530,00 €
Unità Esterna	D.MIRO'109	543,00 €	D.MIRO'112	574,00 €	D.MIRO'118	1.035,00 €	D.MIRO'124	1.415,00 €
SET	D.MIRO'9000	790,00 €	D.MIRO'12000	840,00 €	D.MIRO'18000	1.470,00 €	D.MIRO'24000	1.945,00 €

Serie ATLAS (vendita solo a container)

- I-Feel
- Funzione Turbo
- Auto Clean
- Auto Restart



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000
Kw Raff.	2,60	3,40	5,10	7,20
Btu/h	8.900	11.600	17.400	24.570
SEER	8,5	8,5	8,5	8,5
EER	3,25	3,24	3,25	3,27
Classe Energ.	A++	A++	A++	A++
Kw Risc.	2,61	3,50	5,20	7,80
Btu/h	8.900	12.000	17.740	26.620
SCOP	5,1	5,1	5,3	5,1
COP	3,73	3,72	3,74	3,71
Classe Energ.	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++

su richiesta

su richiesta

su richiesta

su richiesta

MULTI SPLIT



Serie FREEDOM

- Fino a 5 unità interne collegabili
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Elevata silenziosità
- Compatibile con gamma commerciale

Potenza indicativa

	Dual 14.000	Dual 18.000	Trial 21.000	Quadri 32.000	Penta 42.000
Kw Raff.	4,1	5,1	6,2	9,4	12,2
Btu/h	14.000	18.000	21.000	32.000	42.000
SEER	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1
EER	3,29	3,24	3,23	3,4	3,23
Classe Energ.	A++	A++	A++	A++	A++
Kw Risc.	4,5	5,2	6,5	9,45	12,2
Btu/h	15.350	18.000	22.000	32.000	42.000
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
COP	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Classe Energ.	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+	A / A+
Unità Esterna	D.FREEDOM 240	D.FREEDOM 245	D.FREEDOM 360	D.FREEDOM 480	D.FREEDOM 500
Listino	1.150,00 €	1.270,00 €	1.700,00 €	2.590,00 €	3.360,00 €

Unità interne abbinabili

FREEDOM240	1 unità	12				
	2 unità	9+9	9+12			
FREEDOM245	1 unità	12				
	2 unità	9+9	9+12	12+12		
FREEDOM360	1 unità	18				
	2 unità	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
	3 unità	9+9+9	9+9+12			
FREEDOM480	2 unità	9+9	9+12	9+18		
		12+12	12+18	18+18		
	3 unità	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	12+12+12
	4 unità	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+12+12		
FREEDOM500	2 unità	9+9	9+12	9+18		
		12+12	12+18	18+18		
	3 unità	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+18+18	9+12+12
		9+12+18	12+18+18	12+18+18	12+12+18	
	4 unità	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+12+12+12	
		9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+18	12+12+12+12	
	5 unità	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	9+9+9+9+18	9+9+9+12+12	9+9+12+12+12

RAEE = 4,00 € - IVA : esclusa

MULTI SPLIT - Unità interne abbinabili



Split a parete Serie Ionio

	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,5	5,1
Btu/h	9.000	12.000	18.000
Kw Risc.	2,60	3,50	5,20
Btu/h	9.200	12.000	18.000
Unità Interna	D.IONIO09	D.IONIO12	D.IONIO18
Listino	300,00 €	335,00 €	495,00 €



Split a parete Serie Breezeon

	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,5	5,1
Btu/h	9.000	12.000	18.000
Kw Risc.	2,60	3,50	5,20
Btu/h	9.200	12.000	18.000
Unità Interna	D.BREEZEON09	D.BREEZEON12	D.BREEZEON18
Listino	335,00 €	370,00 €	560,00 €



Console

	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,5	5,2
Btu/h	9.000	12.000	18.000
Kw Risc.	2,78	3,50	5,30
Btu/h	9.500	12.100	18.000
Unità Interna	D.IN-CONSOLE09	D.IN-CONSOLE12	D.IN-CONSOLE18
Listino	600,00 €	640,00 €	700,00 €



Cassetta

	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,7	3,5	5,2
Btu/h	9.000	12.000	18.000
Kw Risc.	2,80	3,50	5,30
Btu/h	9.500	12.100	18.000
Unità Interna	D.IN-CASSETTE09	D.IN-CASSETTE12	D.IN-CASSETTE18
Listino		790,00 €	860,00 €
Griglia		120,00 €	120,00 €



Canalizzabile

	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,7	3,5	5,2
Btu/h	9.200	12.000	18.000
Kw Risc.	2,80	3,50	5,30
Btu/h	9.500	12.000	18.000
Unità Interna	D.IN-DUCT09	D.IN-DUCT12	D.IN-DUCT18
Listino		660,00 €	740,00 €



Nota : i modelli evidenziati in GRIGIO non sono al momento disponibili.

SENZA UNITÀ ESTERNA



Serie EASYDesign

- Monoblocco senza U.E.
- WiFi
- R290
- Si installa con 2 fori da 180mm nel muro
- Adatto a centri storici

Potenza indicativa	8.200	9.200	10.000
Tecnologia	on/off	on/off	inverter
Kw Raff.	2,4	2,63	2,93
Btu/h	8.200	9.200	10.000
SEER			
EER	2,6	2,6	2,6
Classe Energ.		A	A
Kw Risc.		2,63	2,63
Btu/h		9.000	9.000
SCOP			
COP		3,6	3,6
Classe Energ.		A+	A+

Modello	D.EASYDESIGN 10SF	D.EASYDESIGN 12HP	D.EASYDESIGN 14HP
Listino	1.690,00 €	1.890,00 €	2.610,00 €



D.IGLU9000FC



D.IGLU12000FC

Serie IGLU

- R290
- Pompa di calore
- Completo di tubo scarico aria a becco d'anatra
- Completo di raccordo per finestra

Potenza indicativa	9.000	12.000
Tecnologia	on/off	on/off
Kw Raff.	2,64	3,5
Btu/h	9.000	12.000
EER	2,61	2,61
Classe Energ.	A	A
Kw Risc.	2	2,8
Btu/h	7.000	10.000
COP	2,3	2,4
Classe Energ.	A	A

Modello	D.IGLU9000FC	D.IGLU12000FC
Listino	710,00 €	850,00 €

Cassetta

- Modelli fino a 18.000 misure 60 x 60
- Modelli dal 24.000 misure 90 x 90
- Telecomando di serie
- WiFi integrato
- Predisposto aria di rinnovo
- Interfaccia per sistemi BMS
- Predisposto per climatizzare locale attiguo con canale
- Contatto ON/OFF
- Ridotta altezza
- Turbina super silenziosa



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000	30.000
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Kw Raff.	2,6	3,5	4,7	7	8,8
Btu/h	9.200	12.000	16.100	24.500	30.000
SEER	8,7	6,5	6,1	6,9	6,2
EER	3,75	3,01	3,71	3,75	3,11
Classe Energ.	A+++	A++	A+++	A++	A++
Kw Risc.	2,75	3,50	4,70	7,9	9,3
Btu/h	11.300	12.100	16.100	24.000	32.000
SCOP	5,9	4,0	4,0	4,1	4,0
COP	4,12	3,71	3,71	3,75	3,78
Classe Energ.	A++ / A+++	A+	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++


Modello interna	D.IN-CASSETTE09	D.IN-CASSETTE12	D.IN-CASSETTE18	D.IN-CASSETTE24	D.IN-CASSETTE30
Listino interna		790,00 €	860,00 €	1.260,00 €	1.350,00 €
Griglia interna		120,00 €	120,00 €	140,00 €	140,00 €
Modello esterna	D.EXT-COM09	D.EXT-COM12	D.EXT-COM18	D.EXT-COM24DC	D.EXT-COM30
Listino esterna		937,00 €	1.090,00 €	1.535,00 €	1.830,00 €
Listino SET	- €	1.847,00 €	2.070,00 €	2.935,00 €	3.320,00 €

Griglia interna per 09,12 e 18.000 cod. D.PA-CASSETTE 12-18

Griglia interna per 24,36,42,48 e 55.000 cod. D.PA-CASSETTE 24-55

Potenza indicativa	36.000	42.000	48.000	55.000
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Kw Raff.	10,50	12,1	14,1	16,0
Btu/h	36.000	42.000	48.000	55.000
SEER	6,2	6,1	6,1	6,1
EER	3,11	3,11	3,00	3,1
Classe Energ.	A++	A+	A++	A++
Kw Risc.	11,70	13,50	16,10	18,10
Btu/h	40.000	46.000	55.000	62.000
SCOP	4,0	3,4	4,0	4,0
COP	3,78	3,78	3,62	3,30
Classe Energ.	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++

Modello interna	D.IN-CASSETTE36	D.IN-CASSETTE42	D.IN-CASSETTE48	D.IN-CASSETTE55
Listino interna	1.475,00 €	1.550,00 €	1.650,00 €	1.730,00 €
Griglia interna	140,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €
Modello esterna	D.EXT-COM36DC	D.EXT-COM42DC	D.EXT-COM48DCT	D.EXT-COM55DCT
Listino esterna	2.450,00 €	2.580,00 €	3.300,00 €	3.650,00 €
Listino SET	4.065,00 €	4.270,00 €	5.090,00 €	5.520,00 €



Canalizzabili

- Filocomando da muro
- Predisposto per Wifi
- Minimo ingombro
- Ridotta Altezza
- Aspirazione anche dal basso
- Massima silenziosità
- Pompa scarico condensa di serie
- Adatto fino a media prevalenza
- Contatto ON/OFF
- Interfaccia per sistemi BMS
- Pretranciato per immissione aria di rinnovo

Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000	30.000
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Kw Raff.	2,6	3,5	4,7	7	8,8
Btu/h	9.200	12.000	16.100	24.500	30.000
SEER	8,7	6,5	6,1	6,8	6,1
EER	3,75	3,01	3,71	3,75	3,11
Classe Energ.	A+++	A++	A+++	A++	A++
Kw Risc.	2,75	3,60	4,70	8,0	9,4
Btu/h	11.300	12.100	16.100	23.700	32.000
SCOP	5,9	4,0	4,0	4,1	4,0
COP	4,12	3,71	3,71	3,75	3,78
Classe Energ.	A++ / A+++	A+	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++

Modello interna	D.IN-DUCT 09	D.IN-DUCT 12	D.IN-DUCT 18	D.IN-DUCT 24	D.IN-DUCT 30
Listino interna		660,00 €	740,00 €	940,00 €	1.320,00 €
Modello esterna	D.EXT-COM09	D.EXT-COM12	D.EXT-COM18	D.EXT-COM24DC	D.EXT-COM30DC
Listino esterna		937,00 €	1.090,00 €	1.535,00 €	1.830,00 €
Listino SET	- €	1.597,00 €	1.830,00 €	2.475,00 €	3.150,00 €

Potenza indicativa	36.000	42.000	48.000	55.000
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Kw Raff.	10,55	12,10	14,10	16,0
Btu/h	36.000	42.000	48.000	55.000
SEER	6,4	6,1	6,1	6,1
EER	3,11	3,11	3,03	3,1
Classe Energ.	A++	A++	A++	A++
Kw Risc.	11,70	13,50	16,10	18,20
Btu/h	40.000	46.000	55.000	62.000
SCOP	4,1	4,0	4,0	4,0
COP	3,78	3,78	3,62	3,3
Classe Energ.	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++

Modello interna	D.IN-DUCT 36	D.IN-DUCT 42	D.IN-DUCT 48T	D.IN-DUCT 55T
Listino interna	1.430,00 €	1.470,00 €	1.550,00 €	1.660,00 €
Modello esterna	D.EXT-COM36DC	D.EXT-COM42DC	D.EXT-COM48DCT	D.EXT-COM55DCT
Listino esterna	2.450,00 €	2.580,00 €	3.300,00 €	3.650,00 €
Listino SET	3.880,00 €	4.050,00 €	4.850,00 €	5.310,00 €

Accessori: _____

RAEE = 4,00 € - IVA : esclusa

Nota : i modelli evidenziati in GRIGIO non sono al momento disponibili.

Console

- Distribuzione aria in alto e in basso
- Ottimo per Uffici
- Contatto ON/OFF
- Interfaccia per sistemi BMS
- Wifi integrato
- Telecomando di serie



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000	24.000
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Kw Raff.	2,6	3,5	4,7	7
Btu/h	9.200	12.000	16.100	24.800
SEER	7,0	6,5	6,1	6,2
EER	3,75	3,01	3,71	3,75
Classe Energ.	A+++	A++	A+++	A++
Kw Risc.	2,80	3,60	4,70	7,9
Btu/h	9.500	12.100	16.100	26.900
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
COP	4,12	3,71	3,71	3,75
Classe Energ.	A++ / A+++	A+	A+ / A++	A+ / A++

Modello interna	D.IN-CONSOLE 09	D.IN-CONSOLE 12	D.IN-CONSOLE 18	D.IN-FLOOR 24
Listino interna	600,00 €	640,00 €	700,00 €	1.080,00 €
Modello esterna	D.EXT-COM09	D.EXT-COM12	D.EXT-COM18	D.EXT-COM24FC
Listino esterna		937,00 €	1.090,00 €	1.535,00 €
Listino SET		1.577,00 €	1.790,00 €	2.615,00 €


Soffitto/Pavimento



- Montaggio sia a pavimento che a soffitto
- Telecomando di serie
- Contatto ON/OFF
- Wifi integrato
- Interfaccia per sistemi BMS
- profilo sottile per massima integrazione
- scarico condensa ambo i lati

Potenza indicativa	30.000	36.000	42.000	48.000	55.000
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Kw Raff.	8,8	10,60	12,10	14,10	16,00
Btu/h	30.000	36.000	42.000	48.000	55.000
SEER	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
EER	3,11	3,11	3,03	3,03	3,1
Classe Energ.	A++	A++	A++	A++	A++
Kw Risc.	9,40	11,70	13,50	16,10	18,20
Btu/h	32.000	40.000	46.000	55.000	62.000
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
COP	3,78	3,78	3,61	3,62	3,3
Classe Energ.	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++

Modello interna	D.IN-FLOOR 30	D.IN-FLOOR 36	D.IN-FLOOR 42	D.IN-FLOOR 48T	D.IN-FLOOR 55T
Listino interna	1.150,00 €	1.250,00 €	1.340,00 €	1.410,00 €	1.490,00 €
Modello esterna	D.EXT-COM30FC	D.EXT-COM36FC	D.EXT-COM42FC	D.EXT-COM48FC	D.EXT-COM55FC
Listino esterna	1.830,00 €	2.450,00 €	2.580,00 €	3.300,00 €	3.650,00 €
Listino SET	2.980,00 €	3.700,00 €	3.920,00 €	4.710,00 €	5.140,00 €



Colonna

- Wifi integrato
- Aspirazione laterale
- Massima silenziosità
- Ottimo per climatizzare

- locali grandi dimensioni anche in riscaldamento
- Telecomando di serie

Potenza indicativa	24.000	48.000	55.000
Alimentazione	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Kw Raff.	7	13,4	15,5
Btu/h	24.800	47.400	54.800
SEER	6,7	6,1	6,1
EER	3,75	3,03	3,1
Classe Energ.	A++	A++	A++
Kw Risc.	7,6	16,10	18,10
Btu/h	27.000	57.000	64.000
SCOP	4,0	4,0	4,0
COP	3,75	3,62	3,3
Classe Energ.	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
Modello interna	D.24000COL-UI	D.48000COL-UI	D.55000COL-UI
Listino interna		1.580,00 €	
Modello esterna	D.24000COL-UE	D.48000COL-UE	D.55000COL-UE
Listino esterna		3.030,00 €	
Listino SET	- €	4.610,00 €	- €



Serie CLIMATICA

- Unità monoblocco molto compatta
- Predisposta per controllo di 3 zone di cui produzione ACS
- Circolatore acqua di serie
- WiFi di serie
- Temperatura max di mandata acqua fino a 80°C
- Filtro acqua di serie
- Ottimizzazione col fotovoltaico SG Ready
- Filocomando a muro
- OTA ready
- Riduzione rumorosità notturna
- Collegamento in cascata fino a 8 unità
- Funzione anti legionella
- Controllo funzionamento da remoto



Potenza indicativa	4	6	8	10	12
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Kw Raff. A35W7	4	6	7	8,8	11,6
EER	3,4	3,0	3,3	3,1	3,1
Classe Energ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Kw Risc. A7W35	4,20	6,20	8	9,5	12,0
COP	5,09	4,90	5,00	4,60	4,80
SCOP	5,03	4,85	5,33	4,83	4,75
Classe Energ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Modello	D.CLIMATICA -MM 04-290	D.CLIMATICA -MM 06-290	D.CLIMATICA -MM 08-290	D.CLIMATICA -MM 10-290	D.CLIMATICA -MM 12-290
Listino	6.480,00 €	6.860,00 €	7.160,00 €	7.800,00 €	8.260,00 €

Potenza indicativa	14	16	12	14	16
Alimentazione	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Kw Raff. A35W7	12,95	14	11,6	12,95	14
EER	2,85	2,69	3,01	2,85	2,69
Classe Energ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Kw Risc. A7W35	14,0	15	12,0	14,0	15
COP	4,60	4,41	4,80	4,59	4,41
SCOP	4,63	4,53	4,78	4,65	4,52
Classe Energ.	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Modello	D.CLIMATICA -MM 14-290	D.CLIMATICA -MM 16-290	D.CLIMATICA -TT 12-290	D.CLIMATICA -TT 14-290	D.CLIMATICA -TT 16-290
Listino	8.720,00 €	9.430,00 €	8.920,00 €	9.180,00 €	9.940,00 €

Collaudo / prima accensione (non scontabile) 250,00 €



Serie AQUATICA Scaldacqua in pompa di calore

- Inverter
- Indicatore livello acqua a temperatura ideale
- Funzione sterilizzazione
- OTA ready
- Protezione calcare con anodo
- Resistenza 1.600 W ausiliaria
- Possibilità aria fresca locale attiguo
- WiFi di serie
- Ottimizzazione col fotovoltaico SG Ready
- Temperatura max 75°C
- R290

Taglia indicativa

		200	250
Serbatoio	Lt	200	250
Alimentazione	V	220/1/50	220/1/50
Max temperatura acqua	°C	75	75
Sterilizzazione	°C	70	70
Resistenza Elettrica int.	W	1.600	1.600
COP		3,3	3,5
Classe Energ.		A+	A+

Modello	D.AQUATICA 200	D.AQUATICA 250
Listino	3.650,00 €	3.800,00 €


Serie FREEDOM-HYBRID

- Massima evoluzione tecnologica
- Recupero del calore durante il funzionamento in ciclo raffreddamento.
- Integrazione completa per appartamenti al mare
- Installazione fino a 3 split interni
- ACS sempre disponibile
- ACS prioritario
- Indicatore livello acqua a temperatura ideale
- R32

Potenza indicativa	27.000
Alimentazione	220/1/50
Kw Raff.	7,9
Btu/h	27.000
SEER	7,2
EER	3,5
Classe Energ.	A++

Kw Risc.	8,20
Btu/h	28.000
SCOP	4,6
COP	3,90
Classe Energ.	A / A+

Modello	D.FREEDOM480-HYBRID
Unità esterna	2.740,00 €
Modello	D.ACQUATICA-HYBRID 190LT
Serbatoio	1.660,00 €



Serbatoio per produzione acqua calda sanitaria (ACS)

- Serbatoio da abbinare all'unità esterna D.FREEDOM480+HYBRID
- In estate recupera calore in quanto diventa condensatore

Taglia indicativa		190
Serbatoio	l	190
Alimentazione	V	220/1/50
Max temperatura acqua	°C	75
Sterilizzazione	°C	70
Resistenza elettrica int.	W	2.000

Unità Interna	D.ACQUATICA-HYBRID 190L
Listino	1.660,00 €



Unità interne ad espansione diretta abbinabili

Interna a parete Modello Ionio e Breezeon



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,5	5,1
Btu/h	9.000	12.000	17.500
Kw Risc.	2,60	3,50	5,20
Btu/h	9.200	12.000	18.000
Unità Interna	D.IONIO09	D.IONIO12	D.IONIO18
Listino	300,00 €	335,00 €	495,00 €
Unità Interna	D.BREEZEON09	D.BREEZEON12	D.BREEZEON18
Listino	335,00 €	370,00 €	560,00 €

Interna a Console Modello D.IN-CONSOLE



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,6	3,5	5,3
Btu/h	9.000	12.000	18.000
Kw Risc.	2,78	3,50	4,70
Btu/h	9.500	12.100	16.100
Unità Interna	D.IN-CONSOLE 09	D.IN-CONSOLE 12	D.IN-CONSOLE 18
Listino	600,00 €	640,00 €	700,00 €

Interna a Cassetta Modello D.IN-CASSETTE



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,7	3,5	5,2
Btu/h	9.200	12.000	18.000
Kw Risc.	2,8	3,9	5,7
Btu/h	9.500	12.500	16.050
Unità Interna	D.IN-CASSETTE09	D.IN-CASSETTE12	D.IN-CASSETTE18
Listino	- €	790,00 €	860,00 €
Griglia			
D-PA-CASSETTA 12-18	- €	120,00 €	120,00 €

Interna Canalizzabile Modello D.IN-DUCT



Potenza indicativa	9.000	12.000	18.000
Kw Raff.	2,7	3,5	5,3
Btu/h	9.200	12.000	18.000
Kw Risc.	2,8	3,5	4,7
Btu/h	9.500	12.000	16.050
Unità Interna	D.IN-DUCT09	D.IN-DUCT12	D.IN-DUCT18
Listino	- €	660,00 €	740,00 €

GAMMA VENTILAZIONE

Barriere d'aria

- di facile installazione
- utili come taglio termico all'ingresso di attività commerciali
- utili per evitare ingresso di mosche e zanzare



Tipologia		con resistenza e telecomando		
Modelli		90	120	150
lunghezza	cm	90	120	150
alimentazione	W	220	380	380
resistenza	kW	6,0/4,0/ 2,0	8,0/5,0/3,0	10,0/7,0/3,0
portata d'aria	mc/h	1.000	1.500	2.900
Modello		D.4500BAR-N-HOT	D.4500BAR-N-HOT	D.4500BAR-N-HOT
Listino		545,00 €	645,00 €	780,00 €



Tipologia		solo ventilazione con telecomando			
Modelli		90	120	150	200
lunghezza	cm	90	120	150	200
alimentazione	W	220	220	220	220
portata d'aria	mc/h	1.400	1.900	2.500	3.600
Modello		D.4500BAR-N-HOT	D.4500BAR-N-HOT	D.4500BAR-N-HOT	D.4500BAR-N-HOT
Listino		270,00 €	320,00 €	440,00 €	675,00 €

Purificatore d'aria ambiente domestico



Modelli	200
ambiente	m ²
alimentazione	W
portata d'aria	mc/h
Modello	D.Pure-Air25
Listino	205,00 €

ELENCO DATI PER CONTO TERMICO 3.0


Modello	P rated kW	SCOP	ηs %	INVERTER	GAS	GWP
ATLAS 9.000	2,1	4,0	157	SI	R32	675
ATLAS 12.000	2,4	4,0	157	SI	R32	675
ATLAS 18.000	3,3	4,0	157	SI	R32	675
ATLAS 24.000	4,6	4,0	157	SI	R32	675
AURORA 9.000	2,0	4,0	157	SI	R32	675
AURORA 12.000	2,2	4,0	157	SI	R32	675
AURORA 18.000	3,9	4,0	157	SI	R32	675
AURORA 24.000	4,9	4,0	157	SI	R32	675
BLACKGLASS 9.000	2,0	4,0	157	SI	R32	675
BLACKGLASS 12.000	2,2	4,0	157	SI	R32	675
BLACKGLASS 18.000	3,9	4,0	157	SI	R32	675
BREEZEON 9.000	2,1	4,0	157	SI	R32	675
BREEZEON 12.000	2,2	4,0	157	SI	R32	675
BREEZEON 18.000	3,9	4,0	157	SI	R32	675
MATT 9.000	2,3	4,7	185	SI	R32	675
MATT 12.000	2,8	4,7	185	SI	R32	675
MATT 18.000	4,6	4,4	173	SI	R32	675
MATT 24.000	5,4	4,6	181	SI	R32	675
MIAMI 9.000	2,0	4,0	157	SI	R32	675
MIAMI 12.000	2,2	4,0	157	SI	R32	675
MIAMI 18.000	3,9	4,0	157	SI	R32	675
MAIMI 24.000	4,9	4,0	157	SI	R32	675
MIRO' 9.000	2,0	4,0	157	SI	R32	675
MIRO' 12.000	2,2	4,0	157	SI	R32	675
MIRO' 18.000	3,9	4,0	157	SI	R32	675
MIRO' 24.000	4,9	4,0	157	SI	R32	675
IONIO 9.000	2,0	4,0	157	SI	R32	675
IONIO 12.000	2,2	4,0	157	SI	R32	675
IONIO 18.000	3,9	4,0	157	SI	R32	675
IONIO 24.000	4,9	4,0	157	SI	R32	675
OASI 9.000	2,0	4,0	157	SI	R32	675
OASI 12.000	2,1	4,0	157	SI	R32	675
OASI 18.000	3,8	4,0	157	SI	R32	675
OASI 24.000	4,8	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 240 9+9	3,8	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 240 9+12	3,8	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 245 9+12	4,0	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 245 12+12	4,0	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 360 9+18	5,4	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 360 12+18	5,4	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 360 9+9+9	5,4	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 360 9+9+12	5,4	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 480 12+18	7,3	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 480 18+18	7,3	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 480 9+9+18	7,3	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 480 9+9+9+9	7,3	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 480 9+9+9+12	7,3	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 480 9+9+12+12	7,3	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+12+18	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 12+18+18	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 12+12+12	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 12+12+18	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+9+12+18	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 12+12+12+12	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+12+12+18	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+9+9+9+9	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+9+9+9+12	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+9+9+9+18	9,5	4,0	157	SI	R32	675
D.FREEDOM 500 9+9+12+12+12	9,5	4,0	157	SI	R32	675

ELENCO DATI PER CONTO TERMICO 3.0

[illegible]

NOTE

[illegible]



Naicon

UNIT



Diloc



Elsist

Rivenditore Autorizzato Diloc



Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com